

**BRAVILOR
BONAMAT**



■ Seria **Mondo**

■ Seria **Matic**


■ Seria **TH**

Ekspresy przelewowe

Świeża i smaczna kawa



Światowy smak jakości



Świeżość
Aromat
Smak



Świeża kawa, oczywiście z ekspresu przelewowego firmy Bravilor Bonamat! Szeroka gama maszyn umożliwi serwować pysznej kawy szybko i wszędzie. Stal nierdzewny o wysokiej jakości i akcenty w kolorze czarny dają współczesny wygląd. Sygnały LED, koszyk na filtrów papierowych ze stali nierdzewnej oraz zintegrowane płyty grzewcze powodują, że nasze ekspresy są łatwe w obsłudze. Serwisowanie nie wymaga dużego czasu. Sygnały LED wskazują kiedy kawa jest gotowa oraz kiedy należy odkamienić ekspres.



◀ W ekspresach Mondo i TH napełnienie wody jest z przodu maszyny. Wygodnie i bezpiecznie!



■ Seria **Mondo**

Mondo 2



- Ekspres może zaparzać kawy wszędzie, dzięki ręcznego napełniania
- Sygnał wskazuje czy ekspres już jest napełniony wodą
- 2 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają optymalną jakość kawy

Mondo Twin



- Szybko zaparza duże ilości kawy, dzięki podwójnemu systemowi zaparzającego
- Ekspres może zaparzać kawy wszędzie, dzięki ręcznego napełniania
- Sygnał wskazuje czy ekspres już jest napełniony wodą
- 4 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają optymalną jakość kawy



◀ Samoregulujące płyty grzewcze. Obie płyty grzewcze w HP są sterowane niezależnie.



■ Seria **Matic**

■ Seria **TH**

Matic 2



- Ekspres z automatycznym napełnieniem. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Kawa o stałej jakości dzięki precyzyjnego dozowania wody
- 2 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają optymalną jakość kawy

Matic Twin



- Szybko zaparza duże ilości kawy, dzięki podwójnemu systemowi zaparzającego
- Ekspres z automatycznym napełnieniem. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Kawa o stałej jakości dzięki precyzyjnego dozowania wody
- 4 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają optymalną jakość kawy

TH



- Ekspres może zaparzać kawy wszędzie, dzięki ręcznego napełniania
- Sygnał wskazuje czy ekspres już jest napełniony wodą
- Zaparza bezpośrednio do termosu typu airpot lub do próżniowego kontenera

THa



- Ekspres z automatycznym napełnieniem. Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu
- Kawa o stałej jakości dzięki precyzyjnego dozowania wody
- Zaparza bezpośrednio do termosu typu airpot lub do próżniowego kontenera



◀ Termos Airpot Furento oraz próżniowy kontener Advanta są specjalnie skonstruowane, żeby zachować optymalną jakość kawy przez długi czas.



◀ Wszecznona podstawa Airpot Station. Miejsca dla 2 termosów, akcesorie oraz dodatki. Idealnie dla funkcjonalnej i atrakcyjnej prezentacji.

Opcje serii Mondo, Matic & TH

- Koszyk na filtr do herbaty ze stali nierdzewnej
- HP: samoregulujące płyty grzewcze
- Konsola do montowania na ścianie (Mondo/Matic)
- Dostępne również specjalne modele do użytkowania na statkach (Mondo/Matic)
- WHK: podgrzewacz do filiżanek
- Filtr do wody zapewniający optymalnej jakości wody

Polecamy:

- Filtry papierowe Bravilor Bonamat
- Renegite do usuwania kamienia osadowego
- Cleaner do czyszczenia

Dodatkowe opcje dla serii TH

- Airpot Furento lub termos próżniowy Advanta
- Wszechstronna podstawka Airpot Station. Miejsca dla 2 termosów, akcesorie oraz dodatki
- Ociekacz do Airpotu: utrzymuje w czystości miejsce podania kawy

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Maksymalna pojemność	2 dzbanków (24 filiżanek)	4 dzbanków (48 filiżanek)	2 dzbanków (24 filiżanek)	4 dzbanków (48 filiżanek)
Wydajność na godzinę 230V	ok. 18 litrów (144 filiżanek)	ok. 28 litrów (224 filiżanek)	ok. 15 litrów (120 filiżanek)	ok. 24 litrów (192 filiżanek)
Wydajność na godzinę 400V	-	ok. 36 litrów (288 filiżanek)	-	ok. 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 230V	ok. 5 minut / 1 dzbanek	ok. 6 minut / 2 dzbanków	ok. 6 minut / 1 dzbanek	ok. 7 minut / 2 dzbanków
Czas zaparzania 400V	-	ok. 5 minut / 2 dzbanków	-	ok. 6 minut / 2 dzbanków
Zasilanie 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Zasilanie 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Wymiary (sxwxg)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 filiżanka = 0,125 litra, 1 dzbanek = 1,7 litra

	TH	THa
Maksymalna pojemność	2.2 litra	2.2 litra
Wydajność na godzinę	ok. 19 litrów (152 filiżanek)	ok. 18 litrów (144 filiżanek)
Czas zaparzania	ok. 7 minut / 2.2 litra	ok. 8 minut / 2.2 litra
Zasilanie 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Wymiary (sxwxg)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 litr = 8 filiżanek

Państwa dealer Bravilor Bonamat

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com